



LOSBERGER DE BOER



COVID-19

“LOSBERGER DE BOER Tent”

世界中に猛威を振るっている新型コロナウイルス。既にヨーロッパやアメリカを始め、主要各国では早い段階で救護、対策用テントの設置が進んでおります。長期化される事が予想されている中、誕生から100年余りが経過するドイツ”LOSBERGER DE BOER”社の安心・安全なシステムテントで、皆様のお力になればと考えております。



COVID-19 “Coronatenent”

LOSBERGER DE BOER社は新型コロナ対策テントとしてコロナスクリーニングユニット(CSU)も数日で設置可能。用途に合わせた各サイズ、仕様がご用意できます。

West OLVG Hospital in Amsterdam West,
the Netherlands

Meijishoko.Co.,Ltd.

COVID-19 “Corona Screenings Unit”

CT Scanner unit

TRIAGE 2

Examination room

COVID-19 “Drive-Thru Tent”

LOSBERGER DE BOER社が提供する Drive-Thru System Tentは短時間で設置可能なアルミ製システムテントです。設置については、サイズ・仕様によって変わりますが、おおよそ数時間～数日間で設置可能。



COVID-19 “Temporary Office Space”

新型コロナウイルスの長期蔓延が予想される中、ソーシャルディスタンスやテレワークなど仕事環境も変わってきております。感染拡大を抑える上でも、予防策として限られた人のみ出入り可能なTemporary型のオフィススペーステントも提供できます。

Tent Spec

multiflex P9

Basic / ベーシック					Dome area / ドームエリア				Arcum / アーカム			Pavilion / パビリオン				Domicile / ドミシール				テントタイプ Roof Type
3m	4m	6m	8m	10m	4m	6m	8m	10m	3m	6m	8m	4m	6m	8m	10m	4m	6m	8m	10m	間口サイズ
3m	3m	3m	3m	3m	6m	6m	6m	6m	3m	3m	3m	6角形	6角形	6角形	6角形	6角形	6角形	6角形	6角形	奥行スパン
2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	2.25m	軒高 (柱高) ・1
2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	2.65m	軒高 (柱高) ・2
2.79m	2.97m	3.33m	3.71m	4.07m	3.90m	4.70m	5.50m	6.30m	2.61m	3.13m	3.74m	2.97m	3.33m	3.71m	4.07m	3.95m	4.75m	5.55m	6.35m	頂点高 (軒高1)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.40㎡	23.40㎡	41.40㎡	65.00㎡	10.40㎡	23.40㎡	41.40㎡	65.00㎡	面積
3.00m	3.88m	3.17m	4.29m	5.36m	3.88m	3.17m	4.29m	5.36m	3.00m	3.08m	4.27m	2.20m	3.18m	4.29m	5.36m	2.20m	3.18m	4.29m	5.36m	最長部材
20°	20°	20°	20°	20°	—	—	—	—	20°	30°	30°	20°	20°	20°	20°	—	—	—	—	ルーフ角度
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	横幕
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	膜パネル (Crip Tex)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	PVCパネル
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ガラスパネル
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ドア
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	フロアー

multiflex P7

Basic / ベーシック				Dome area / ドームエリア			Apse / アプス			Pavilion / パビリオン			Domicile / ドミシール			テントタイプ Roof Type
6m	9m	12m	15m	6m	9m	12m	6m	9m	12m	6m	9m	12m	6m	9m	12m	間口サイズ
3m	3m	3m	3m	6m	6m	6m	—	—	—	6角形	6角形	8角形	6角形	6角形	8角形	奥行スパン
2.5m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m	軒高 (柱高)
3.60m	4.14m	4.68m	5.23m	—	—	—	3.60m	4.14m	4.68m	3.60m	4.14m	4.68m	4.79m	5.79m	6.39m	頂点高
—	—	—	—	—	—	—	13.80㎡	27.80㎡	53.00㎡	27.60㎡	55.60㎡	106㎡	27.60㎡	55.60㎡	106㎡	面積
3.62m	4.86m	6.47m	8.04m	3.62m	4.86m	6.47m	3.62m	4.86m	6.47m	3.62m	4.86m	6.47m	3.62m	4.86m	6.47m	最長部材
20°	20°	20°	20°	—	—	—	20°	20°	20°	20°	20°	20°	—	—	—	ルーフ角度
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	横幕
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	膜パネル (Crip Tex)
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PVCパネル
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ガラスパネル
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ドア
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	フロアー

Tent Spec

uniflex P3

Basic / ベーシック									Domicile / ドミシール								テントタイプ Roof Type
8.3m	10.3m	11.3m	12.3m	15.3m	16.3m	20.3m	21.3m	25.3m	10.3m	11.3m	12.3m	15.3m	16.3m	20.3m	21.3m	25.3m	間口サイズ
5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	6角形	6角形	8角形	8角形	10角形	12角形	12角形	16角形	奥行スパン
2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	軒高 (柱高) ・1
3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	軒高 (柱高) ・2
3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	軒高 (柱高) ・3
4.19m	4.47m	4.64m	4.80m	5.28m	5.45m	6.10m	6.26m	6.91m	6.90m	7.10m	7.30m	8.20m	8.50m	9.50m	9.70m	10.40m	頂点高 (軒高・1)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	68㎡	83㎡	107㎡	165㎡	195㎡	309㎡	340㎡	490㎡	面積
5.60m	5.46m	5.89m	6.50m	8.08m	8.61m	10.71m	11.20m	8.08m	5.46m	5.89m	6.50m	8.08m	8.61m	10.71m	11.20m	8.08m	最長部材
18°	18°	18°	18°	18°	18°	18°	18°	18°	—	—	—	—	—	—	—	—	ルーフ角度
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	横幕
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	膜パネル (Crip Tex)
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PVCパネル
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ガラスパネル
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ドア
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	フローア

maxiflex P1

Basic / ベーシック								Arcum/ アーカム					テントタイプ Roof Type
10.5m	15.5m	20.5m	25.5m	30.5m	40.5m	50.5m	10.5m	15.5m	20.5m	25.5m	30.5m	間口サイズ	
5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	奥行スパン		
2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	2.84m	軒高 (柱高) ・1		
3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	3.24m	軒高 (柱高) ・2		
3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	3.84m	軒高 (柱高) ・3		
4.19m	4.47m	4.64m	4.80m	5.28m	5.45m	6.10m					頂点高 (軒高・1)		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	面積		
5.60m	5.46m	5.89m	6.50m	8.08m	8.61m	10.71m	5.60m	5.46m	5.89m	6.50m	8.08m	最長部材	
18°	18°	18°	18°	18°	18°	18°	18°	18°	18°	18°	ルーフ角度		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	横幕		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	膜パネル (Crip Tex)		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PVCパネル		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ガラスパネル		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ドア		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	フローア		

商品についてのお問い合わせ、お見積りに関して



LOSBERGER.日本総輸入販売代理店

明治商工株式会社

LOSBERGER 事業部

〒143-0006 東京都大田区平和島 6-1-1

TRC センタービル 3F

tel 03-6404-4430 fax 03-6404-4447